

C2EFG1010

FRITEUSE ELECTRIQUE - 2 CUVES - 10 + 10 lt. - SOLUTION LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Porte en double paroi et poignée robuste.

Chauffage de l'huile obtenu grâce à des **éléments chauffants fixes en acier inoxydable**, plongés dans l'huile au milieu de la cuve pour faciliter les opérations de nettoyage. Thermostat de sécurité à réactivation manuelle.

Deux cuves de 10 lt. équipées d'un thermostat, qui permet de régler la température entre 100°C et 190°C.

Cuves en acier inoxydable avec des bords arrondis inclinés vers le bec de vidange. Baie adapte pour un conteneur en acier inox pour la récupération de l'huile.

Plan de travail et cuves moulés pour faciliter le nettoyage. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Deux paniers K26440 et deux couvercles de cuve en acier inox C2COPFG **fournis en dotation**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 53 kg
Volume: 0.80 m³
Puissance électrique: 16.00 kW




C2EFG1010

FRIGGITRICE ELETTRICA 10 + 10 LT. - FRITEUSE ÉLECTRIQUE 10 + 10 LT. -
ELECTRIC FRYER 10 + 10 LT. - ELEKTROFRITTEUSE 10 + 10 LT. - FREIDORA
ELÉCTRICA 10 + 10 LT. - ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 10 + 10 Л.

**DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x700x850
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	16
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x 4
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Capacità vasca / Capacité cuve / Tank capacity / Beckeninhalt / Capacidad cuba / Ёмкость чаши	[L] [л]	10 + 10
Quantità di patate massima contenuta in un cesto grande - Quantité maximale de pommes de terre dans un grand panier - Maximum quantity of potatoes in a large basket - Maximale Menge an Kartoffeln in einem großen Korb - Cantidad máxima de patatas en una cesta grande - Максимальное количество картофеля в большой корзине	[kg] [кг]	1,75 + 1,75
Produzione massima - Production maximale - Maximum output - Maximale Leistung - Producción máxima - Максимальное производство	[kg/h] [кг/ч]	34



E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Standard

			
		Mm	
	K26440	a 310 b 200 h 100	Cesto friggitrice 1/1 Panier friteuse 1/1 Basket for fryer 1/1 Korb für Fritteuse 1/1 Cesta freidora 1/1 Корзина для фритюрницы 1/1
	C2COPFG		Lid for gas fryer Coperchio per friggitrice a gas Couvercle pour friteuse à gaz Deckel für Gasfritteuse Tapa para friedora a gas Крышка для газовой фритюрницы

Accessori - Accessoires - Accessories - Zubehöre -

Accessorios - Аксессуары

	K26439	a 310 b 97 h →100	Cesto friggitrice 1/2 Panier friteuse 1/2 Basket for fryer 1/2 Korb für Fritteuse 1/2 Cesta freidora 1/2 Корзина для фритюрницы 1/2
	C2VOFG		Bacinella raccogli olio + Filtro inox Bac de récupération d'huile + filtre en acier inoxydable Container for collecting oil + stainless steel filter Ölauffangwanne + Edelstahlfilter Recipiente de recogida de aceite + filtro de acero inoxidable Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющей сталь
	K00088		Kit giunzione serie 700/600 Kit connexion série 700/600 Connecting kit series 700/600 Verbindungssatz Serie 700/600 Kit conexión serie 700/600 Комплект соединяющие части серия 700/600