

# K4GPLP05VVC

GRILLE MOBILE PIERRE VOLCANIQUE A GAZ POUR VIANDE + BAIE OUVERTE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.

Chaudrage obtenu au moyen d'un **brûleur à flamme stabilisée à deux branches**. Équipé d'un robinet de gaz de sécurité qui permet de régler la puissance **du maximum au minimum**. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote.

**Grille à viande mobile en acier inoxydable fournie en dotation.** Grille de support des aliments qui peut être positionnée **à deux niveaux différents**, même pendant le service.

Surface inclinée vers le trou d'évacuation des graisses, reliée à un récipient de grande capacité sous le plan de cuisson.

Un petit tiroir pour recueillir la poussière de la pierre de lave en combustion fournis **en dotation**.

Un sac de lave de 5 kg fourni **en dotation**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis pour un nettoyage facile

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **régulables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



## CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

**Largeur:** 400 mm  
**Profondeur:** 900 mm  
**Hauteur:** 850 mm  
**Poids:** 75 kg  
**Volume:** 0.56 m<sup>3</sup>  
**Puissance gaz:** 11.50 kW





## K4GPLP05VVC

GRIGLIE MOBILI PIETRA LAVICA ½ MODULO PER CARNE + VANO APERTO - GRILLES MOBILES PIERRE VOLCANIQUE ½ MODULE POUR VIANDE + BAIE LIBRE OUVERTE - MOVABLE LAVASTONE GRILLS ½ UNIT FOR MEAT + OPEN CABINET - BEWEGLICHE LAVASTEINGRILLS ½ MODUL FÜR FLEISCH + OFFENER UNTERSCHRANK - PARRILLAS MOVILES DE PIEDRA VOLCANICA ½ MÓDULO PARA CARNE + BASE ABIERTA - ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАВОВЫЕ ГРИЛИ НАСТОЛЬНЫЕ МОДУЛЬ ½ ДЛЯ МЯСА + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

### DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[mm]	400x900x850
Gas / Gaz / Gas / Газ <b>(B)</b>	[Kw] - [кВт]	<b>11,5</b>
Tipo / Type / Тип <b>(A)</b>		<b>A1</b>
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) <b>(D)</b>	[Kg/h] [кг/ч]	<b>0,907</b>
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) <b>(C)</b>	[m3/h] [м3/ч]	<b>1,217</b>
Aria / Air / Luft / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	<b>23</b>
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		<b>UNI-ISO 7/1 R ½</b>
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка	[kW] [кВт]	<b>1 x 11,5</b>
Lava / Pierre volcanique / Lava stone / Lavastein / Piedra lavica / Лавовый камень	[Kg] Лава	<b>6</b>

11,5 kw



A	K4GPLP05VVC K4GPLP05VVP	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,5 kW</span>	
B	K4GPLP10VVC K4GPLP10VVP	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,5 kW</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,5 kW</span>

**G** = Gas / Gaz / Gas / Gas / газ

### Standard

Griglia carne inox mobile - Grille mobile inox viande - Stainless steel movable grate for meat -  
 - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvil de acero inox para carne - Нередвмшно грмль  
 для мяса, нержавеющая сталь