



## **AL502** LAVE-VERRES - PANIER 500 x 500 mm



## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

## **UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE**

Structure et corps en acier inoxydable AISI 304. Porte à double paroi équilibrée.

Bras supérieurs et inférieurs indépendants de lavage et le rinçage faciles à nettoyer.

Affichage de la température. Possibilité de modifier les paramètres du cycle de travail.

Le système **THERMOLOCK** programmable assure que le rinçage a lieu à une température d'eau de 85°C pour garantir la réduction de la charge bactérienne.

Le doseur de produit de rinçage est de série pour assurer d'excellents résultats de séchage. La prédisposition pour le doseur de détergent est de série.

La prédisposition pour la pompe de vidange est de série. La prédisposition pour le module WiFi est de série.

Large gamme d'options disponible sur demande. Un panier à verres et un panier pour assiettes sont en dotation de série.

Grâce à panier plus grand, l'appareil conserve les excellentes propriétés de lavage de la Performance Line et permet une plus grande productivité et flexibilité de laver dans un seul appareil aussi de assiettes plus grandes.

Parfait pour tasses à crème glacée et de chopes à bièreen grande quantité, grâce au cycle spécifique de rinçage final froid qui permet de les utiliser immédiatement.

Affichage résistant aux rayures et aux chocs, conçu pour résister à l'utilisation frénétique des appareils professionnels.









## CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 600 mm **Profondeur:** 600 mm Hauteur: 820 mm **Volume:** 0.49 m<sup>3</sup>

**Dimensions du panierr:** 500 x 500 mm

Hauteur utile: 300

Puissance électrique: 3.50 kW

**Alimentation:** 230 V/ 1 - 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz

Panier/Heure: 60/10





