

K4GPLP10TTC

GRIGLIA MOBILE A PIETRA LAVICA 1 MODULO PER CARNE TOP



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto tramite **bruciatori a fiamma stabilizzata a due rami**. Dotato di un rubinetto gas di sicurezza che permette di regolare la potenza **dal massimo al minimo**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota.

Griglia mobile per carne in acciaio inossidabile fornita in dotazione. Griglia di supporto degli alimenti posizionabile **a due diverse altezze**, anche durante il servizio.

Due zone di cottura indipendenti.

Invaso inclinato e rivolto verso il foro per lo scarico dei grassi, collegato a un contenitore di grande capacità posto al di sotto della superficie di cottura.

Due piccoli cassettei per raccogliere la polvere derivante dalla combustione della pietra lavica forniti **in dotazione**.

Un sacchetto da 5 kg di lava fornito **in dotazione**.

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 800 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 265 mm
Peso: 85 kg
Volume: 0.47 m³
Potenza gas: 23.00 kW






K4GPLP10TTC

GRIGLIE MOBILI PIETRA LAVICA 1 MODULO TOP PER CARNE - GRILLES MOBILES PIERRE VOLCANIQUE 1 MODULE POUR VIANDE - MOVABLE LAVASTONE GRILLS 1 TOP UNIT FOR MEAT - BEWEGLICHE LAVASTEINGRILLS 1 MODUL FÜR FLEISCH - PARRILLAS MOVILES DE PIEDRA VOLCANICA 1 MÓDULO PARA CARNE TOP - ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАВОВЫЕ ГРИЛИ НАСТОЛЬНЫ МОДУЛЬ 1 ДЛЯ МЯСА

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x900x250
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	23
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,814
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	2,434
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	46
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка	[kW] [кВт]	2 x 11,5
Lava / Pierre volcanique / Lava stone / Lavastein / Piedra lavica / Лавовый камень	[Kg] Лава	13

**11,5 + 11,5
kw**



G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Standard

Griglia carne inox mobile - Grille mobile inox viande - Stainless steel movable grate for meat -
 - Beweglicher Fleischrost aus Edelstahl - Rejilla móvil de acero inox para carne - Передвiтшню
 ґрiтль для мяса, нершавеюцая сталь