

## K7EVC10FV

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA 4 ZONE + FORNO ELETTRICO VENTILATO  
1/1 GN



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo. Porta del forno stampata e in doppia parete e maniglia sagomata a sezione ellittica in AISI 304.

**Piano in vetroceramica nero di spessore 6 mm.** Riscaldamento ottenuto grazie a **piastre elettriche rotonde a irraggiamento** fissate sottovetro. Ogni piastra è dotata di un regolatore di energia che permette di regolare la frequenza di funzionamento alla massima potenza. Sicurezza garantita da un limitatore di temperatura posto internamente alla piastra.

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati per assicurare facilità di pulizia. Rivestimento frontale in acciaio inox AISI 304.

**Forno elettrico ventilato 1/1 GN.** Suola del forno in acciaio di grosso spessore e rinforzata da una serie di nervature. Griglia estraibile del forno di acciaio inossidabile.

**Isolamento della camera di cottura e della porta del forno** garantita da uno strato di fibra ceramica resistente alle alte temperature. Riscaldamento del forno ottenuto tramite speciali **resistenze in acciaio resistente alle alte temperature poste sotto la suola e nel cielo della camera di cottura.** Movimento dell'aria garantito da una **ventola in acciaio inossidabile** azionata da un potente motore elettrico. Dotato di termostato che permette di regolare la temperatura tra 90°C e 300°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale contro le sovratemperature. Possibilità di selezionare vari tipi di riscaldamento sia statico che ventilato, sia riscaldamento diffusivo dal basso che grill, che riscaldamento globale.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza.**

Accessori disponibili **su richiesta.**



## SPECIFICHE TECNICHE

**Larghezza:** 800 mm

**Profondità:** 700 mm

**Altezza:** 850 mm

**Peso:** 102 kg

**Volume:** 0.80 m<sup>3</sup>

**Potenza elettrica:** 12.85 kW




## K7EVC10FV

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA 4 PIASTRE + FORNO ELETTRICO VENTILATO 1/1 GN / FOURNEAU ÉLECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 4 PLAQUES + FOUR ÉLECTRIQUE VENTILÉ 1/1 GN / PYROCERAM ELECTRIC RANGE 4 PLATES WITH ELECTRIC VENTILATED OVEN 1/1 GN / 4-FELDER CERANHERD MIT ELEKTRO-UMLUFTBACKOFEN 1/1 GN / COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA 4 PLACAS + HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 1/1 GN / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА ИЗ СТЕКЛОКЕРАМИКИ С 4 КОНФОРКАМИ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУХОВКА С КОНВЕКЦИЕЙ 1/1 GN

**DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x700x845
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	12,85
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм <sup>2</sup> ]	5 x 4
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra / Plaque / Plate / Platte / Пласа / Конф. эл.	[Kw] - [кВт]	4 x 2,3
Forno / Four / Oven / Ofen / Horno / Духовка эл. [Kw] - [кВт]	[Kw] - [кВт]	1 x 3,65
Dimensioni Piastra / Dimensions Plaque / Plate Dimensions / Plattenabmessungen / Medidas Placa / размеры плит	[mm]	345 x 550

2,3 kw Ø 21 cm	2,3 kw Ø 21 cm
2,3 kw Ø 21 cm	2,3 kw Ø 21 cm
3,65 kw	



E= elettrico \ électrique \ electric \ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

## Standard

n. 1 x Griglia forno in dotazione / Grille du four fournie / Oven grill included / Backofengrill mitgeliefert / Grill para el horno incluido /

## Optional

n.1x **K7A25029** Applicazione suola in ghisa - Sole en fonte - Built-in cast iron bottom - Sohle aus Gusseisen - Opción base en fierro fundido - Дополнение подложка из чугуна для плиты