

K7GCUS10VV

CUCINA GAS 4 FUOCHI SU VANO APERTO - SOLUTION LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale plastico termoindurente.

Riscaldamento ottenuto tramite **bruciatori con corpo in ghisa, stagni, a fiamma stabilizzata e a corona sovrapposta con differenti potenze (max. 6,5 kW e 7,7 kW).**

Ogni bruciatore è dotato di un rubinetto gas di sicurezza che permette di regolare la potenza dal massimo al minimo. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore.

Griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata opaca RAAF resistente agli alcali, acidi e fuoco.

Griglie di piano posizionate su un invaso stampato con bordi arrotondati e bruciatori fissati ermeticamente al piano per assicurare facilità di pulizia.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza.**

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 800 mm
Profondità: 700 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 56 kg
Volume: 0.80 m³
Potenza gas: 28.40 kW



K7GCUS10VV

CUCINA GAS 4 FUOCHI + VANO APERTO / FOURNEAU À GAZ 4 BRÛLEURS + BAIE LIBRE OUVERTE / GAS RANGE 4 BURNERS + OPEN CABINET / GASHERD 4 KOCHSTELLEN + OFFENER UNTERSCHRANK / COCINA A GAS 4 QUEMADORES + BASE ABIERTA / ГАЗОВАЯ ПЛИТА С 4 КОНФОРКАМИ + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x700x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	28,4
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,972
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	3,005
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	56,8
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка (C)	[kW] [кВт]	2 x 6,5
Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quegador / Горелка (D)	[kW] [кВт]	2 x 7,7

Technical drawings of the K7GCUS range hood showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows the control panel with 10 buttons and 6 knobs. The unit is 485 mm wide and 127 + 60 mm high.

Side View: Shows the unit is 850 + 60 mm high and 55 mm deep. The mounting bracket is 65 mm high.

Top View: Shows the cooktop with 6 burners. The unit is 1200 mm wide (C) and 700 mm high. The burner layout is 400 mm (A) by 800 mm (B).

A	K7GCUS05VV	<table> <tr><td>6,5 kW</td></tr> <tr><td>7,7 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	7,7 kW				
6,5 kW										
7,7 kW										
K7GCUS05VVPI	<table> <tr><td>6,5 kW</td></tr> <tr><td>8,2 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	8,2 kW					
6,5 kW										
8,2 kW										
B	K7GCUS10VV	<table> <tr><td>6,5 kW</td><td>7,7 kW</td></tr> <tr><td>7,7 kW</td><td>6,5 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	7,7 kW	7,7 kW	6,5 kW		
6,5 kW	7,7 kW									
7,7 kW	6,5 kW									
K7GCUS10VVPI	<table> <tr><td>6,5 kW</td><td>8,2 kW</td></tr> <tr><td>8,2 kW</td><td>6,5 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	8,2 kW	8,2 kW	6,5 kW			
6,5 kW	8,2 kW									
8,2 kW	6,5 kW									
C	K7GCUS15VV	<table> <tr><td>6,5 kW</td><td>7,7 kW</td><td>6,5 kW</td></tr> <tr><td>7,7 kW</td><td>6,5 kW</td><td>7,7 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	7,7 kW	6,5 kW	7,7 kW	6,5 kW	7,7 kW
6,5 kW	7,7 kW	6,5 kW								
7,7 kW	6,5 kW	7,7 kW								
K7GCUS15VVPI	<table> <tr><td>6,5 kW</td><td>8,2 kW</td><td>6,5 kW</td></tr> <tr><td>8,2 kW</td><td>6,5 kW</td><td>8,2 kW</td></tr> </table>			6,5 kW	8,2 kW	6,5 kW	8,2 kW	6,5 kW	8,2 kW	
6,5 kW	8,2 kW	6,5 kW								
8,2 kW	6,5 kW	8,2 kW								

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Optional

n. 2 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца